

良好农业规范认证业务范围

上海传信认证有限公司（简称传信或 TTC）是经过中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准开展良好农业规范认证的机构，批准范围包括：

模 块	产品范围
果蔬模块	用于人类消费的水果和蔬菜
作物模块	用于人类消费、动物消费的大田作物产品
茶叶模块	茶叶
烟叶模块	烟叶
家禽模块	家禽
生猪模块	繁育和/或肉用生猪
牛羊模块	牛羊
奶牛模块	奶牛
水产模块	养殖的水产品

- 具体的认证产品目录由国家认证认可监督管理委员会确定公布。

见附件：良好农业规范认证产品目录

附件：良好农业规范认证产品目录(摘自国家认监委 2015 年第 10 号公告)

良好农业规范认证产品目录

类别	模块	具体产品
作物类	果蔬模块	<p>水果类</p> <p>仁果亚类： 苹果、梨（包括秋子梨、白梨、沙梨、洋梨等）、枇杷、山楂、榲桲（别名：木梨）、刺梨、沙果、海棠果、欧楂果</p> <p>落叶核果亚类： 桃（包括：蟠桃、油桃等）、杨梅、樱桃、李子、油奈（别名：奈李、青布林）、李杏、梅、杏、枣、冬枣、酸枣、君迁子（别名：黑枣）、柿、稠李、欧李</p> <p>浆果亚类： 葡萄、桑椹、无花果、猕猴桃、枸杞、枳椇子（别名：拐枣、鸡爪梨）、草莓、树莓、木莓、黑莓、蓝莓、罗干莓、醋栗（鹅莓）、穗醋栗（包括：黑穗醋栗（别名：黑豆果）、红穗醋栗和白穗醋栗）、石榴、越桔、沙棘、酸浆、诺尼果</p> <p>坚果亚类： 核桃、山核桃、榛子、扁桃（别名：巴旦杏）、白果、板栗、阿月浑子（别名：开心果）、腰果、澳洲坚果（别名：昆士兰栗、澳洲胡桃、夏威夷果）、松子、香榧、巴西胡桃、苹婆、长山核桃、杏仁</p> <p>橘亚类： 柑桔、橘、橙、甜橙、酸橙、柠檬、来檬、柚、葡萄柚、金柑（别名：金桔）、佛手</p> <p>热带亚热带水果亚类： 香蕉、菠萝、荔枝、龙眼、菠萝蜜、韶子（别名：红毛丹）、槟榔、榴莲、椰子、木瓜、火龙果、杨桃、西番莲（别名：鸡蛋果）、黄皮、莲雾、蛋黄果、蒲桃、番木瓜（别名：木瓜、番瓜）、人心果、番石榴、莽吉柿（别名：倒捻子或山竹）、油梨（别名：鳄梨）、芒果、毛叶枣、橄榄、白榄、乌榄、余甘子、海枣、仁面、酸豆（别名：罗望子、酸角）、角豆、霸王果、果蔗、木菠萝、面包果、番荔枝、刺番荔枝、南胡颓子</p> <p>瓜水果亚类： 西瓜、西瓜子、甜瓜、哈密瓜、西甜瓜、华莱士瓜、银瓜、香瓜</p>

类别	模块	具体产品
作物类	果蔬模块	<p>蔬菜</p> <p>根菜亚类: 萝卜、胡萝卜、芜菁（别名：盆菜、蔓青、圆根或灰萝卜）、芜菁甘蓝（别名：紫米菜或洋蔓茎）、牛蒡（别名：大力子、蝙蝠刺）、根蒔菜（别名：红菜头、紫菜头）、美洲防风（别名：芹菜萝卜、蒲芹萝卜）、欧洲防风草、婆罗门参（别名：西洋牛蒡）、菊牛蒡（别名：鸦葱、黑婆罗门参）、根芹菜（别名：根洋芹、球根塘蒿）、山葵（别名：山薺菜）、桔梗、玛咖</p> <p>白菜亚类: 普通白菜（别名：小白菜、青菜、油菜）、菜薹（别名：菜心、薹心菜、菜尖）、乌塌菜（别名：塌菜、塌棵菜、油塌菜、太古菜、乌菜）、薹菜、大白菜（别名：结球白菜、包心白菜、黄芽菜、绍菜、卷心白菜、黄秧白）、紫菜薹（别名：红薹菜）</p> <p>甘蓝亚类: 孢子甘蓝（别名：芽甘蓝、子持甘蓝、汤菜甘蓝）、结球甘蓝（别名：洋白菜、包菜、圆白菜、卷心菜、莲花白、椰菜）、花椰菜（别名：花菜、菜花）、青花菜（别名：西兰花、绿菜花、意大利芥蓝、木立花椰菜）、球茎甘蓝（别名：苕头、苕蓝、擎蓝、玉蔓菁）</p> <p>芥蓝（别名：白花芥蓝）、根用芥菜（别名：大头菜、疙瘩菜、芥菜头、春头、生芥）、叶用芥菜（别名：散叶芥菜和结球芥菜、包心芥、辣菜、苦菜、石榴红、芥菜、主园菜、梨叶）、茎用芥菜（别名：青菜头、羊角菜）、薹用芥菜、子芥菜（别名：蚕油菜、辣油菜、大油菜）、分蘖芥（别名：雪里蕻、雪菜、毛芥菜、紫菜英）、抱子芥（别名：四川儿菜、芽芥菜）</p> <p>茄果亚类: 番茄（别名：西红柿、洋柿子）、樱桃番茄（别名：圣女果、小番茄）、茄子（别名：茄瓜、矮瓜、落苏、茄包）、辣椒（别名：小青椒、番椒、海椒、秦椒、辣茄、大椒、辣子）、甜椒（别名：大青椒、菜椒、柿子椒）、酸浆（别名：红姑娘、灯笼草、洛神珠）</p> <p>菜豆亚类: 大豆（别名：毛豆、枝豆、青豆,包括禾根豆和泥豆）、蚕豆（别名：胡豆、罗汉豆、佛豆、马齿豆）、豌豆（别名：青元、麦豆）、长豇豆（别名：长豆角、带豆、裙带豆）、菜豆、扁豆（别名：娥眉豆、眉豆、沿篱豆、鹊豆）、黎豆（别名：狸豆、虎豆、狗爪豆）、红花菜豆（别名：龙爪豆、荷包豆或大白云豆）、刀豆（别名：大刀豆、刀鞘豆）、四棱豆（别名：翼豆）、莱豆（别名：利马豆、棉豆、荷包豆、皇帝豆、玉豆）、荷兰豆（别名：软荚豌豆、甜荚豌豆）、黑吉豆、红小豆、白小豆、芸豆、绿豆、爬豆、红珠豆、花豆、菜用豆荚、甜豆</p> <p>瓜菜亚类: 黄瓜（别名：王瓜、胡瓜、刺瓜、青瓜）、冬瓜（别名：东瓜、枕瓜、白冬瓜）、南瓜（别名：窝瓜、倭瓜、番瓜、北瓜、饭瓜）、南瓜子、金瓜、节瓜（别名：毛瓜、毛节瓜、水影瓜）、蛇瓜（别名：蛇丝瓜、印度丝瓜、蛇豆）、佛手瓜（别名：拳头瓜、隼人瓜、万年瓜、菜肴梨、洋丝瓜、菜苦瓜、合掌瓜）、笋瓜（别名：印度南瓜、玉瓜、北瓜）、西葫芦（别名：美洲南瓜、角瓜、葫芦瓜、搅瓜、番瓜）、西葫芦子、越瓜（别名：梢瓜、脆瓜）、菜瓜（别名：蛇甜瓜）、丝瓜（别名：布瓜、天罗瓜、天丝瓜、天络瓜）、苦瓜（别名：凉瓜、哈哈瓜、癞瓜、金荔枝）、瓠瓜（别名：瓠子、扁蒲、蒲瓜、夜开花、葫芦）、黑子南瓜、灰子南瓜</p>

类别	模块	具体产品
作物类	果蔬模块	<p>绿叶菜亚类: 菠菜 (别名: 波斯草、赤根菜)、芹菜 (别名: 芹、旱芹、药芹菜)、叶用莴苣 (别名: 千金菜)、莴苣 (别名: 茎用莴苣、莴苣笋、青笋、莴菜、生笋、莴笋)、蕹菜 (别名: 竹叶菜、空心菜、通心菜)、茴香 (别名: 小茴香菜)、苋菜 (别名: 苋、仁苋菜、米苋菜、棉苋、苋菜梗)、芝麻菜、马齿苋、香菜 (别名: 芫荽、香荽、胡荽)、叶甜菜 (别名: 叶恭菜、碧苣菜、牛皮菜、厚皮菜)、茼蒿 (别名: 蓬蒿、蒿子杆、春菊)、荠菜 (别名: 护生草、菱角菜)、落葵 (别名: 木耳菜、软浆叶、胭脂菜、豆腐菜、软姜子)、番杏 (别名: 新西兰菠菜、夏菠菜)、金花菜 (别名: 黄花苜蓿、南苜蓿、刺苜蓿、草头)、紫背天葵 (别名: 血皮菜、观音苋)、罗勒 (别名: 毛罗勒、兰香)、榆钱菠菜 (别名: 食用滨藜、洋菠菜)、薄荷尖 (别名: 蕃荷菜)、菊苣 (别名: 欧洲菊苣、苞菜、结球菊苣和软化菊苣)、鸭儿芹 (别名: 三叶芹、野蜀葵)、紫苏 (别名: 荏、赤苏)、香芹 (别名: 洋芫荽、旱芹菜、荷兰芹)、苦苣、菊花脑 (别名: 路边黄、菊花叶、黄菊仔、菊花菜)、茼萝 (别名: 土茴香)、甜苣菜、苦苣菜、油麦菜 (别名: 油荳菜)、油菜薹、茼蒿 (别名: 茼蒿薹、芦蒿、水蒿、香艾蒿、小艾、水艾)、鱼腥草 (别名: 馊儿菜、菹菜、馊儿根、鱼鳞草)、食用芦荟 (别名: 油葱、龙舌草)、食用仙人掌、蒲公英、冬寒菜、蕨菜、薇菜、发菜、焊菜、沙芥、马兰、凉粉草 (仙人掌, 仙人冻, 仙草)</p> <p>葱蒜亚类: 韭菜 (别名: 草钟乳、起阳草、懒人菜、青韭)、韭菜花、韭菜薹、韭黄、洋葱 (别名: 葱头、圆葱、团葱、球葱、玉葱)、薤 (别名: 藠头、藠子、三白)、大葱、韭葱、细香葱、分葱、胡葱、楼葱、大蒜 (别名: 蒜、蒜头、胡蒜)、蒜薹 (别名: 蒜苗)、青蒜、蒜黄、薤白</p> <p>薯芋亚类: 甘薯、木薯、马铃薯 (别名: 土豆、山药蛋、洋芋、地蛋、荷兰薯)、山药 (别名: 大薯、薯蕷、佛掌薯)、芋 (别名: 芋头、芋艿、毛芋)、豆薯 (别名: 沙葛、凉薯、新罗葛、土瓜)、草石蚕 (别名: 螺丝菜、宝塔菜、甘露儿、地蚕)、葛 (别名: 葛根、粉葛)、香芋 (别名: 美洲土圞儿、菜用土圞儿)、蕉芋 (别名: 蕉藕、姜芋)、魔芋 (别名: 蒟蒻、麻芋、鬼芋)、菊芋 (别名: 洋姜、鬼子姜)、生姜 (别名: 姜、黄姜)</p> <p>水生菜亚类: 莲藕、茭白 (别名: 茭瓜、茭笋、菰手)、慈菇 (别名: 茨菰、慈菰)、荸荠 (别名: 马蹄)、莲子、菱、菱角、芡实、豆瓣菜 (别名: 西洋菜、水蔊菜、水田芥、水芥菜)、莼菜 (别名: 马蹄草、水莲叶)、水芹 (别名: 楚葵)、蒲菜 (别名: 香蒲、蒲草、蒲儿菜、草芽)、水芋、水雍菜</p> <p>多年生菜亚类: 竹笋 (别名: 笋)、鲜百合、枸杞尖 (别名: 枸杞头)、芦笋 (别名: 石刁柏)、辣根 (别名: 马萝卜)、朝鲜蓟 (别名: 法国百合、荷花百合、洋蓟、洋百合、菜蓟、刺菜蓟)、襄荷、霸王花、黄花菜 (别名: 金针菜、忘忧草、草萱菜、黄花)、食用大黄 (别名: 菜用大黄、圆叶大黄、酸菜)、款冬 (别名: 冬花, 款冬花, 款花)、黄秋葵 (别名: 秋葵、羊角豆)、树仔菜 (别名: 守宫木、天绿茶)、刺老鸦 (别名: 龙牙櫨木、虎阳刺、刺龙牙)、辣木</p> <p>芽苗菜亚类: 绿豆芽、黄豆芽、萝卜苗 (别名: 娃娃萝卜菜、萝卜芽)、芽豆 (别名: 芽蚕豆)、豌豆尖、豌豆苗 (别名: 豆苗)、香椿芽、荞麦芽、苜蓿芽、黑豆芽、青豆芽、红豆芽、向日葵芽、花生芽、香椿、银条根、棕榈嫩芽、玉米笋</p>

类别	模块	具体产品
作物类	果蔬模块	<p>食用菌亚类: 双孢蘑菇 (别名: 白蘑菇)、滑菇 (别名: 珍珠菇)、口蘑、松茸 (别名: 松口蘑、大花菌)、榛蘑、黄伞、榆蘑 (别名: 胶韧草耳、榆耳)、香菇 (别名: 香菌、冬菇、香信、香蕈)、平菇、草菇 (别名: 苞脚菇、兰花菇, 中国蘑菇)、乳菇、金针菇 (别名: 朴菇、构菌、金菇、毛柄金钱菌)、凤尾菇 (别名: 袖珍菇、秀珍菇)、柳钉菇、白灵菇 (别名: 阿魏菇、白灵侧耳、翅鲍菇)、杏鲍菇 (别名: 刺芹侧耳)、斑玉蕈 (别名: 真姬菇、蟹味菇、海鲜菇)、金顶侧耳 (别名: 榆黄蘑)、鲍鱼侧耳 (别名: 鲍鱼菇)、美味蘑菇 (别名: 高温蘑菇)、大杯伞 (别名: 猪肚菇、笋菇)、小白平菇 (别名: 小平菇、小百灵)、皱环球盖菇 (别名: 大球盖菇)、元蘑 (别名: 亚侧耳)、洛巴口蘑 (别名: 金福菇)、灰树花 (别名: 栗子蘑)、大肥蘑、巴西蘑菇 (别名: 姬松茸)、黑木耳 (别名: 木耳、云耳)、毛木耳 (别名: 粗木耳)、银耳 (别名: 白木耳、雪耳)、金耳 (别名: 云南黄木耳)、地耳、血耳 (别名: 红耳)、鸡棕 (别名: 鸡枞)、竹荪 (别名: 僧笠蕈、长裙竹荪)、猴头菌 (别名: 猴头菇、阴阳菇、刺猥菌)、牛肝菌、牛舌菌 (别名: 牛排菌、猪肝菌、猪舌菌)、羊肚菌、多孔菌、鸡油菌、马鞍菌、灵芝 (别名: 红芝)、茯苓、蛹虫草、鸡腿菇 (别名: 姬菇)、茶树菇、松乳蘑、块菌, 冬虫夏草 (别名: 虫草、夏草冬虫)</p> <p>食用花亚类: 茉莉花、玫瑰花、桅子花、菊花 (包括甘菊、雪菊)、桂花、梨花、桃花、白兰花、荷花 (包括莲、水花)、山茶花、金雀花、百合花、丁香花、芙蓉、月季、海棠、玉兰花 (别名: 辛夷)、霸王花 (别名: 量天尺花、剑花、霸王鞭)、大丽花 (别名: 天竺牡丹、西番莲、大理菊、洋芍药)、金银花、木槿、樱花</p> <p>保健食用药材亚类: 小蓟、火麻仁、代代花、玉竹、栀子、甘草、决明子、罗汉果、郁李仁、砂仁、胖大海、香橼、香薷、桑叶、益智仁、荷叶、莱菔子 (别名: 萝卜籽)、淡竹叶、黄精、槐米、槐花、酸枣仁、鲜白茅根、鲜芦根、红花、牛蒡</p> <p>人参、人参叶、人参果、三七、土茯苓、大蓟、女贞子、山茱萸、川牛膝、川贝母、川芎、丹参、五加皮、五味子、升麻、天门冬、天麻、太子参、巴戟天、木香、木贼、车前子、车前草、沙参 (别名: 南沙参)、北沙参、平贝母、玄参、生地黄、生何首乌、白及、白术、白芍、白豆蔻、石决明、石斛、地骨皮、当归、竹茹、红花、红景天、西洋参、吴茱萸、怀牛膝、杜仲、杜仲叶、沙苑子、牡丹皮、苍术、补骨脂、诃子、赤芍、远志、麦门冬、佩兰、侧柏叶、刺五加、刺玫果、泽兰、泽泻、玫瑰茄、知母、罗布麻、苦丁茶、金荞麦、金樱子、青皮、厚朴、厚朴花、姜黄、枳壳、枳实、柏子仁、绞股蓝、胡芦巴、茜草、萹苈、韭菜子、首乌藤、香附、骨碎补、党参、桑白皮、桑枝、浙贝母、益母草、积雪草、淫羊藿、菟丝子、银杏叶、黄芪、湖北贝母、番泻叶、槐实、蒲黄、蒺藜、酸角、墨旱莲、熟地黄、熟地黄、肉苁蓉、麦冬</p> <p>(注释: 对该类产品须在 GAP 证书上标注“认证产品仅能作为保健食品、保健食品配料使用”)</p> <p>香辛料</p> <p>花椒、胡椒、白胡椒、黑胡椒、八角 (别名: 大料、大茴香)、肉桂、月桂、小茴香、茴香、丁香、孜然 (别名: 枯茗)、肉豆蔻 (别名: 玉果)、甘牛至、留兰香、欧芹、多香果 (别名: 众香果)、牛至、香草兰、香荚兰、香蜂草、罗勒、琉璃苣、猫薄荷、细叶芹、莳萝、熏衣草、香茅草、胡耳特藁、胡椒薄荷 (别名: 椒样薄荷)、紫花南芥、迷迭香、鼠尾草、香薄荷、荷兰薄荷、龙蒿、百里香、小豆蔻、良姜、红豆蔻、柠檬草、香荚兰豆、白芷、姜黄、薄荷、藿香、啤酒花、甜叶菊、黄芥子</p>

类别	模块	具体产品
作物类	大田模块	<p>谷物亚类: 水稻、小麦、大麦（别名：皮大麦、裸大麦、米大麦、元麦、裸麦、青稞、米麦）、斯佩尔特小麦、黑麦、黑小麦、燕麦、荞麦、玉米、鲜食玉米、鲜食花生、麦芽、粟（别名：谷子）、小米（别名：粟米）、黍（别名：糜子）、黍米（别名：大黄米、黄米、软黄米）、稷（别名：稷子、禾稷）、稷米、高粱（别名：红粮、小蜀黍、红棒子）、薏苡（别名：薏米仁、六谷子、草珠子、药玉米、回回米）、芡实（别名：鸡头米）、莲子、大米、紫米、江米、香米、糯玉米、苡麦</p> <p>豆亚类: 蚕豆、豌豆、扁豆（别名：蛾眉豆、眉豆）、黎豆（别名：狸豆、虎豆或狗爪豆）、红花菜豆（别名：多花菜豆、大白芸豆、看花豆、大花豆、龙爪豆、荷包豆或大白云豆）、红小豆、白小豆、绿小豆、芸豆、绿豆、爬豆、红珠豆、禾根豆、花豆、泥豆、鹰嘴豆（别名：桃豆、鸡豆、鸡头豆、鸡豌豆）、饭豆、小扁豆（别名：滨豆、鸡眼豆）、羽扇豆、瓜尔豆（别名：鸽豆、无脐豆、树豆、柳豆、黄豆树、刚果豆）、利马豆（别名：菜豆、棉豆、荷包豆、皇帝豆、玉豆、金甲豆、糖豆、洋扁豆）、木豆（别名：鸽豆、无脐豆、树豆、柳豆、黄豆树、刚果豆、三叶豆、千年豆）</p> <p>油料亚类: 大豆、花生、油菜籽、棉籽、芝麻、葵花籽、亚麻籽、红花籽、芸苔籽、大麻籽、蓖麻籽、胡麻籽、芸芥、紫苏、油橄榄、棕果、油茶籽、栝楼籽、南美油藤（印奇果）</p> <p>薯亚类: 甘薯（别名：山芋、地瓜、番薯、红苕）、木薯、马铃薯</p> <p>糖料亚类: 甜菜、甘蔗</p> <p>棉麻亚类: 棉花、黄红麻、苕麻、大麻、亚麻</p>
	茶叶模块	红茶、绿茶、青茶、黄茶、黑茶、白茶
	花卉模块	切花、切枝、切叶、切果、盆栽观花植物、盆栽观叶植物、盆栽观果植物、盆景、仙人掌及多浆植物、水生植物、花坛植物、观赏苗木、观赏草、种球、宿根花卉和草坪
	烟草模块	烤烟、白肋烟、香料烟
畜禽类	牛羊模块	繁育、产奶或肉用的牛；繁育或肉用的羊
	奶牛模块	犏牛、奶牛
	家禽模块	圈养、散养或放养的家禽
	生猪模块	繁育或肉用生猪

类别	模块	具体产品
水产类	工厂化养殖模块	<p>虾类: 日本沼虾（别名:青虾）、罗氏沼虾、克氏螯虾、南美白对虾、小龙虾、对虾</p> <p>鱼类: 团头鲂（别名:武昌鱼）、三角鲂、广东鲂、长春鳊、鳊鱼、黄鳊、泥鳅、大黄鱼、美国红鱼、鲢鱼、鳊状黄姑鱼、黄姑鱼、双棘黄姑鱼、浅色黄姑鱼、日本黄姑鱼、褐毛鲮、石斑鱼、鲆、鲽、鳎、斑点叉尾鲷、黑鲷、真鲷、红古鱼、鲟鱼、东方鲀、虹鳟、金鳟、鳜鱼、乌鳢、鲑鱼（别名三文鱼）、鲟鱼、翘嘴红鲌、黄颡鱼、长吻鮠、罗非鱼、鳊鱼、鲈鱼、青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊、鳊鱼、鳊鱼</p> <p>蟹类: 中华绒螯蟹、锯缘青蟹、梭子蟹</p> <p>其他: 中华鳖、甲鱼（团鱼）、牡蛎、棘皮动物（海胆、海参等）、无脊椎软体动物（贝类、海螺、黄泥螺、红螺、鲍鱼、鱿鱼、沙蚕等）和藻类</p>
	网箱养殖模块	
	围栏养殖模块	
	池塘养殖模块	
	滩涂/ 底播/ 吊养养殖模块	
蜜蜂类		蜂蜜、蜂花粉、蜂胶、蜂蜡、蜂王浆、蜂毒、雄蜂蛹、蜂王幼虫(此八类蜂产品应为蜜蜂饲养过程中的原产物, 未经任何加工处理)